

# HiPP COMBIOTIC® EXPERT

## Anti-Régurgitations

### Farine de caroube

- Agent épaississant naturel et éprouvé
- Augmente la viscosité de la formule
- Efficacité prouvée de réduction du reflux en tant qu'ingrédient des préparations pour nourrissons<sup>9,10,11</sup>


### Bactéries (ferments) lactiques naturelles - L. fermentum hereditum

- Obtenues à l'origine du lait maternel\*
- Important : afin de préserver les ferments lactiques naturels, ne pas utiliser de l'eau trop chaude.

**Adapté dès la naissance (avec DHA et ARA), jusqu'à 12 mois**

### Pourquoi l'utilisation d'une formule AR est-elle préférable à l'utilisation d'un épaississant ?

- Densité énergétique et composition nutritionnelle équivalentes à celles des préparations pour nourrissons.
- Répond aux besoins nutritionnels d'un nourrisson, sans entraîner une augmentation de l'apport énergétique. Un épaississant, en revanche, apporte un supplément (indésirable) d'énergie.
- Facile à utiliser : les erreurs de préparation, comme l'utilisation d'une trop grande quantité d'agent épaississant, sont impossibles.



HiPP BIOLOGIQUE - 2, rue Saint-Petersbourg - 75008 Paris, professionnelsdesante@hipp.fr - RCS 413 293 218 - 41443 - 03/2023

#### Information importante :

L'allaitement maternel est idéal pour un bébé. Le lait HiPP COMBIOTIC® EXPERT Anti-Régurgitations convient comme traitement diététique en cas d'augmentation des régurgitations ou du reflux chez les nourrissons et peut être utilisé sous surveillance médicale dès la naissance pour une alimentation exclusive.

\*Le lait maternel contient un grand nombre de bactéries naturelles qui peuvent varier d'une mère à l'autre.

[www.hipp.fr/hipp-professionnels-de-sante](http://www.hipp.fr/hipp-professionnels-de-sante)

HiPP  
COMBIOTIC®



Formule Experte



# HiPP COMBIOTIC® EXPERT

## Anti-Régurgitations


En cas de reflux ou de régurgitations importants

Documentation destinée aux professionnels de santé

\*Métafolin® est une marque déposée de Merck KGaA, Darmstadt, Allemagne.

# Le reflux gastro-œsophagien : un problème fréquent chez les nourrissons

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) se définit comme le passage du contenu gastrique vers l'œsophage et la bouche, avec ou sans régurgitation et/ou vomissement<sup>1</sup>.



- A l'âge de 4 mois, 2/3 des nourrissons régurgitent au moins une fois par jour, et pour 40% cela se produit presque après chaque repas<sup>2</sup>.
- La raison principale est la maturation encore incomplète de la partie inférieure du sphincter œsophagien du jeune enfant.
- Chez la plupart des enfants, ce reflux est bénin et ces bébés se développent bien<sup>3</sup>.
- Le reflux et les régurgitations peuvent toutefois affecter la qualité de vie des parents et des enfants<sup>4</sup> et sont souvent à l'origine d'une visite chez le médecin<sup>5</sup>.



Chez certains enfants, le reflux peut entraîner des complications telles qu'une œsophagite (RGO\*) ou être le symptôme d'une autre maladie<sup>1</sup>. C'est pourquoi il est important de consulter un pédiatre.

Les recommandations de l'ESPGHAN (Société européenne de gastroentérologie, hépatologie et nutrition pédiatriques) permettent la distinction entre les RGO non compliqués (régurgitations physiologiques) et la maladie du RGO, qui a des conséquences néfastes pour l'enfant.

\* Le reflux gastro-œsophagien – la maladie

# Mesures préventives contre le reflux :

Pour les enfants allaités<sup>1,6</sup>

Pour les enfants nourris au biberon<sup>1</sup>

- Poursuivre l'allaitement
- Conseils sur l'allaitement par un professionnel qualifié
- Si bébé souffre de reflux importants, il peut être envisagé d'épaissir le lait maternel

- Épaississement du lait infantile
- Des tétées plus petites mais plus fréquentes

Si l'état ne s'améliore pas, on peut utiliser des préparations contenant des protéines hautement hydrolysées (acides aminés) ou, dans le cas des nourrissons allaités, la mère peut essayer de suivre un régime sans produits laitiers, car le reflux peut aussi être un symptôme d'une allergie aux protéines du lait de vache.

L'élévation de la tête ou le positionnement du côté latéral gauche peuvent atténuer les symptômes. Les nourrissons doivent généralement dormir sur le dos. Fournir aux parents des informations, des conseils et un soutien est un élément central du traitement du RGO<sup>1</sup>.

## Les formules épaissies réduisent efficacement l'apparition du reflux :

- L'utilisation d'épaississants peut améliorer l'apparition des régurgitations et des vomissements en tant que symptômes du RGO chez les nourrissons<sup>1</sup>.
- Les préparations épaissies réduisent la fréquence et la gravité des régurgitations et sont indiquées chez les nourrissons nourris au biberon dont les symptômes persistent malgré le réconfort et l'apport d'un volume d'alimentation approprié<sup>7</sup>.
- Les formules Anti-Régurgitations peuvent être recommandées car elles accélèrent le processus de régression<sup>8</sup>.

Sources :

1 Rosen R et al. JPGN. 2018;66: 516-554.  
 2 Baird DC et al. Am Fam Physician. 2015;92(8):705-714.  
 3 Winter HS 2018 www.uptodate.com (accessed 20.06.2018).  
 4 Craig WR et al. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(4): CD003502.  
 5 Campanozzi A et al. Pediatrics. 2009; 123:779-783.  
 6 NICE guideline NG1 2015. www.nice.org.uk/guidance/ng1 (accessed 23.04.2018).

7 Salvatore S et al. Nutrition. 2018 May;49:51-56.  
 8 Vandenplas Y et al. Pediatr Gastroenterol Hepatol Nutr. 2016; 19(3): 153-161.  
 9 Iacono G et al. Dig Liver Dis. 2002;34(7):532-533.  
 10 Wenzl TG et al. Pediatrics. 2003; 111: e355-359.  
 11 Miyazawa R et al. Acta Paediatrica. 2007; 96: 910-914.